

farmakologické vlastnosti antidepresiv	možné klinické a nežádoucí účinky
blokáda vychytávání serotoninu	antidepresivní působení serotonergní nežádoucí účinky (tenze, úzkost, cefalea, tremor, nechutenství, nauzea, zvracení, průjem, poruchy sexuálních funkcí), riziko serotoninového syndromu
blokáda vychytávání noradrenalinu	antidepresivní působení adrenergní nežádoucí účinky (palpitace, tachykardie, pocit hučení v uších, cefalea, vzestup krevního tlaku)
stimulace serotoninových 5-HT _{1A} receptorů	antidepresivní a anxiolytické působení
blokáda serotoninových 5-HT ₂ receptorů	antidepresivní a anxiolytické působení
blokáda muskarinových receptorů	anticholinergní centrální nežádoucí účinky (delirium, poruchy paměti a pozornosti) anticholinergní periferní nežádoucí účinky (porucha akomodace, sinusová tachykardie, suchost sliznic, retence moči, obstipace)
blokáda histaminových H ₁ receptorů	antihistaminové účinky (sedace, denní ospalost, zvyšování chuti k jídlu a tělesné hmotnosti)
blokáda α_1 adrenergních receptorů	adrenolytické nežádoucí účinky (posturální hypotenze, závrať, pády na zem, reflexní tachykardie, prodloužení QT intervalu na EKG, synkopy)
blokáda α_2 adrenergních receptorů	antidepresivní působení
upraveno podle Höschl, Libiger, Švestka et al., 2004	